

Via Amedeo d'Aosta,7 - 20129 MILANO - tel. +39.02.29.40.46.36 - fax +39.02.29.40.46.44

analisi@biessea.com
info@biessea.comCod. Fisc. e P.IVA 03783800158 - Cap. Soc. € 46.800 int. vers. - C.C.I.A.A. 0971785 Reg. Im. Trib. Mi. n° 18119 vol. 5224 fasc. 19
Aut. Reg. Lombardia - (DRL n. 15/MI 200.3/1740 11.07.1978 e succ. modif.)Milano, li 09/07/2015
Ns. Ref 390/07/15
Egr. Sig. ROTTWEILER RESCUE
Specie Cane Rottweiler GEDEONE
Sesso Maschio Anni 4Gentilissima Dottoressa
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Esami richiesti - Parametro	Risultati	Unità di misura	Valori riferimento
Toxoplasma IgG - IFA (Immunofluorescenza)	1:1600 (Positivo +++++)		

Titoli < 1:50 sono da considerarsi negativi. Per titoli positivi si consiglia sieroconversione dopo 20 e dopo 40 giorni, anche in caso di terapia. Debolmente positivo è da intendersi come esito positivo a titolo anticorpale/antigenico basso.

Toxoplasma IgM - IFA (Immunofluorescenza)	1:50 (Debolmente positivo)
---	----------------------------

Titoli < 1:50 sono da considerarsi negativi. Per titoli positivi si consiglia sieroconversione dopo 20 e dopo 40 giorni, anche in caso di terapia. Debolmente positivo è da intendersi come esito positivo a titolo anticorpale/antigenico basso.

BASE E (Esteso 2)

Emogramma con lettura microscopica completa

Leucociti	9.01		migliaia/mcL	(6.00-17.00)
Eritrociti	5.18	<*	milioni/mcL	(5.50-8.50)
Emoglobina	11.60	<*	g/dL	(12.00-18.50)
Ematocrito	37.50		%	(37.00-57.00)
Volume globulare medio (M.C.V.)	72.39		fL	(60.00-75.00)
Valore emoglobina corpuscolare medio (M.C.H.)	22.39		pg	(19.50-25.00)
Concentrazione emoglobinica corpuscolare media (M.C.H.C.)	30.93	<*	g/dL	(31.00-37.00)
Ampiezza distribuzione eritrocitaria (R.D.W.)	13.70		%	(12.00-18.50)
Piastrine (Trombociti)	107.00	<*	migliaia/mcL	(150.00-500.00)
Volume piastrinico medio (M.P.V.)	9.80		fL	(9.00-13.00)
Piastrinocrito (P.C.T.)	0.10	<*	%	(0.15-0.60)
Ampiezza distribuzione piastrinica (P.D.W.)	11.10		%	(9.00-19.00)
Granulociti neutrofili segmentati	4.64		migliaia/mcL	(3.00-11.50)
Granulociti neutrofili bandati	0.00		migliaia/mcL	(0.00-0.30)
Linfociti	2.68		migliaia/mcL	(1.00-4.80)
Monociti	0.47		migliaia/mcL	(0.10-1.30)
Granulociti eosinofili	1.21	>*	migliaia/mcL	(0.10-1.20)
Granulociti basofili	0.01		migliaia/mcL	(0.00-0.20)
Granulociti neutrofili segmentati	51.50	<*	%	(60.00-75.00)
Linfociti	29.74		%	(12.00-30.00)

Monociti	5.22	%	(3.00-10.00)
Granulociti eosinofili	13.43	>*	(2.00-10.00)
Granulociti basofili	0.11	%	(0.00-1.00)
Annotazioni dell'ematologo L'ematologo	Stima piastrinica inadeguata, aggregati +. Anisocitosi +. D.ssa Valentina Vittone		

Glucosio	102.00	mg/dL	(70.00-115.00)
----------	--------	-------	----------------

Si ricorda che la ritardata separazione del plasma/siero dalla parte corpuscolata del sangue può provocare riduzioni artefattuali del valore della glicemia.

Creatinina ematica	1.23	mg/dL	(0.60-1.80)
Urea	43.00	mg/dL	(15.00-45.00)
ALT - Alanina aminotransferasi (GPT)	23.00	UI/L	(10.00-80.00)
AST - Aspartato aminotransferasi (GOT)	35.00	UI/L	(10.00-50.00)
Fosfatasi alcalina (ALP)	89.00	UI/L	(15.00-140.00)
Gamma-glutamilttransferasi (GGT)	1.00	UI/L	(0.00-12.00)
Bilirubina totale	0.21	mg/dL	(0.10-0.40)
Proteine totali ematiche	6.20	g/dL	(5.80-7.70)
Albumina	2.33	<*	(2.70-3.50)
Rapporto Albumine/Globuline	0.6		
Colesterolo totale	247.00	mg/dL	(140.00-300.00)
Trigliceridi	44.00	mg/dL	(30.00-110.00)
Amilasi	884.00	UI/L	(355.00-1,500.00)
Lipasi	196.00	UI/L	(90.00-700.00)
Creatinasi (CK)	112.00	UI/L	(40.00-200.00)
Lattato deidrogenasi (LDH)	98.00	UI/L	(50.00-500.00)
Calcio (Ca)	9.46	mg/dL	(9.00-12.00)

Fosforo (P)	4.80	mg/dL	(2.30-5.00)
Sodio (Na)	145.00	mEq/L	(140.00-155.00)
Potassio (K)	4.30	mEq/L	(3.60-5.50)
Cloro (Cl)	116.00	mEq/L	(100.00-118.00)
Profilo infettivo - 3			
Borrelia burgdorferi - ELISA (Elisa)	Negativo		

Per titoli positivi si consiglia sieroconversione. E' possibile eseguire esame in PCR per conferma della diagnosi. Debolmente positivo è da intendersi come valore positivo a titolo anticorpale/antigenico basso.

Leishmania - IF (Immunofluorescenza) 1:640 (Positivo +++)

Titoli < o uguali a 1:40 sono da considerarsi negativi. Associare alla ricerca anticorpale quella antigenica (esame citologico) e/o la PCR su aspirato del midollo osseo, dei linfonodi esplorabili, o su altre matrici (lesioni cutanee, congiuntiva).

Ehrlichia canis - IF (Immunofluorescenza) < 1:40 (Negativo)

Titoli < 1:40 sono da considerarsi negativi. Si consiglia la rivalutazione di eventuali titoli positivi dopo 20 giorni e ricontrolli nel tempo.

Rickettsia spp - IF (Immunofluorescenza) 1:320 (Positivo +++)

Titoli < 1:80 sono da considerarsi negativi. Si consiglia la rivalutazione di eventuali titoli positivi dopo 20 giorni e ricontrolli nel tempo..

Il Direttore Sanitario
Dr. Emanuele Minetti
Medico Veterinario